


Hoher Wirkungsgrad für jeden Boden

++ = optimal + = sehr gut o = gut	Einreihiger Packer Ø 900 mm		Doppel- packer Ø 700 mm		Doppel- packer Ø 900 mm	
	Ringprofil		Ringprofil		Ringprofil	
	30°	45°	30°	45°	30°	45°
leichter Boden		++		++		++
leichter bis mittlerer Boden		+	+	++		++
mittlerer Boden	+	o	++	+	o	++
mittlerer bis schwerer Boden	o		+		+	o
schwerer Boden	o		o		++	

Verschiedene Ausführungen

Der LEMKEN-Untergrundpacker VarioPack kann in verschiedenen Ausführungen geliefert werden:

- als einreihiger Packer oder Doppelpacker
- mit 700 mm oder 900 mm Ringdurchmesser
- mit 30° oder 45° Ringprofil
- als Wechsel-Untergrundpacker oder als Frontpacker



Das Fanggestänge

Das Fanggestänge aus hochelastischem, vergütetem Stahl ist passend für jede Pflugarbeitsbreite einstellbar, so dass bei Erweiterung des Packers kein neues Fanggestänge benötigt wird.

- Der Fangpunkt ist einstellbar und liegt daher optimal bei jedem Höhendurchgang und jeder Pflugtiefe.

- Der während der Arbeit justierbare Zugpunkt gewährleistet auch am Hang eine sichere Führung des Packers, ohne dass eine Überbreite erforderlich ist.

- Die feste Steuerstange mit Konterbremse verhindert ein ungewolltes Umschwenken des Fanghakens während der Arbeit quer zum Hang oder beim Einfangen des Packers.

Technische Daten

Bezeichnung	Arbeitsbreite ca. cm	Anzahl Ringe	Gewicht ca. kg	
			VarioPack 110 WDP 70	VarioPack S 110 WDP 70
VarioPack 110 WPD 70	100	10	590	
VarioPack 110 WPD 70	110	11	632	
VarioPack 110 WPD 70	120	12	674	
VarioPack 110 WPD 70	130	13	716	
VarioPack 110 WPD 70	140	14	758	
VarioPack 110 WPD 70	150	15	800	
VarioPack 110 WPD 70	160	16	842	
VarioPack 110 WPD 70	170	17	884	
VarioPack 110 WPD 70	180	18	926	
VarioPack 110 WPD 70	190	19	968	
VarioPack 110 WPD 70	200	20	1.010	
VarioPack 110 WPD 70	210	21	1.052	
VarioPack 110 WPD 70	220	22	1.094	
VarioPack 110 WPD 70	230	23	1.136	
VarioPack 110 WPD 70	240	24	1.178	
VarioPack (S) 110 WPD 70	250	25	1.242	1.242
VarioPack (S) 110 WPD 70	260	26	1.284	1.284
VarioPack (S) 110 WPD 70	270	27	1.326	1.326
VarioPack (S) 110 WPD 70	280	28	1.368	1.368
VarioPack (S) 110 WPD 70	290	29	1.410	1.410
VarioPack (S) 110 WPD 70	300	30	1.452	1.452
VarioPack S 110 WPD 70	310	31		1.494
VarioPack S 110 WPD 70	320	32		1.536
VarioPack S 110 WPD 70	330	33		1.578
VarioPack S 110 WPD 70	340	34		1.620
VarioPack S 110 WPD 70	350	35		1.662
VarioPack S 110 WPD 70	360	36		1.704
VarioPack S 110 WPD 70	370	37		1.746
VarioPack S 110 WPD 70	380	38		1.788
VarioPack S 110 WPD 70	390	39		1.830
VarioPack S 110 WPD 70	400	40		1.872
VarioPack S 110 WPD 70	410	41		1.914
VarioPack S 110 WPD 70	420	42		1.956
VarioPack S 110 WPD 70	430	43		1.998
VarioPack S 110 WPD 70	440	44		2.040

Bezeichnung	Arbeitsbreite ca. cm	Anzahl Ringe	Gewicht ca. kg
VarioPack 110 WDP 90	162	13	1.390
VarioPack 110 WDP 90	175	14	1.475
VarioPack 110 WDP 90	187	15	1.560
VarioPack 110 WDP 90	200	16	1.645
VarioPack 110 WDP 90	212	17	1.730
VarioPack 110 WDP 90	225	18	1.815
VarioPack 110 WDP 90	237	19	1.900
VarioPack 110 WDP 90	250	20	1.985
VarioPack 110 WDP 90	262	21	2.070
VarioPack 110 WDP 90	275	22	2.155
VarioPack 110 WDP 90	287	23	2.240
VarioPack 110 WDP 90	300	24	2.325
VarioPack 110 WDP 90	312	25	2.410
VarioPack 110 WDP 90	325	26	2.495
VarioPack 110 WDP 90	337	27	2.580
VarioPack 110 WDP 90	350	28	2.665
VarioPack 110 WDP 90	362	29	2.750
VarioPack 110 WDP 90	375	30	2.835
VarioPack 110 WDP 90	387	31	2.920
VarioPack 110 WDP 90	400	32	3.005

Bezeichnung	Arbeitsbreite ca. cm	Anzahl Ringe	Gewicht ca. kg
VarioPack 110 WEP 90	100	5	572
VarioPack 110 WEP 90	120	6	657
VarioPack 110 WEP 90	140	7	742
VarioPack 110 WEP 90	160	8	827
VarioPack 110 WEP 90	180	9	912
VarioPack 110 WEP 90	200	10	997
VarioPack 110 WEP 90	220	11	1.082
VarioPack 110 WEP 90	240	12	1.167
VarioPack 110 WEP 90	260	13	1.252
VarioPack 110 WEP 90	280	14	1.337
VarioPack 110 WEP 90	300	15	1.422
VarioPack 110 WEP 90	320	16	1.507
VarioPack 110 WEP 90	340	17	1.592
VarioPack 110 WEP 90	360	18	1.677
VarioPack 110 WEP 90	380	19	1.762
VarioPack 110 WEP 90	400	20	1.847

Technische Daten

Bezeichnung	Arbeitsbreite ca. cm	Anzahl Ringe	Ringdurchmesser mm	Gewicht ca. kg
Frontpacker VarioPack 110 FEP				
VarioPack 110 FEP 250-90	250	12	900	1.121
VarioPack 110 FEP 300-90	300	14	900	1.291
VarioPack 110 FEP 400-90	400	20	900	1.801
Frontpacker VarioPack 110 FEP K				
VarioPack 110 FEP K 400-70	400	20	700	1.226
VarioPack 110 FEP K 450-70	450	22	700	1.326
VarioPack 110 FEP K 500-70	500	24	700	1.426
VarioPack 110 FEP K 600-70	600	30	700	1.726
VarioPack 110 FEP K 400-90	400	20	900	2.476
VarioPack 110 FEP K 450-90	450	22	900	2.676
VarioPack 110 FEP K 500-90	500	24	900	2.876
VarioPack 110 FEP K 600-90	600	30	900	3.476

Bezeichnung	Arbeitsbreite ca. cm	Gewicht ca. kg	
		Crosskillwalze	Nockenringwalze
Krümelwalze für Packer WDP und WEP			
CRP/T 130 / NRP/T 130	130	274	254
CRP/T 170 / NRP/T 170	170	354	327
CRP/T 200 / NRP/T 200	200	412	380
CRP/T 230 / NRP/T 230	230	480	441
CRP/T 260 / NRP/T 260	260	532	492
CRP/T 300 / NRP/T 300	300	608	561
CRP/T 340 / NRP/T 340	340	687	633
CRP/T 370 / NRP/T 370	370	790	731
CRP/T 400 / NRP/T 400	400	848	784
CRP/T 430 / NRP/T 430	430	920	851
CRP/T 460 / NRP/T 460	460	992	918

Bezeichnung	Arbeitsbreite ca. cm	Gewicht ca. kg	
		Sternwalze D 300 mm mit Abstreifern	Kunststoffwalze D 500 mm mit Abstreifern
Integrierte Packer FixPack			
FixPack S 330-200 / FixPack K 500-200	200	327	376
FixPack S 330-250 / FixPack K 500-250	250	349	417

Bezeichnung	Arbeitsbreite ca. cm	Anzahl Ringe	Ringdurchmesser mm	Gewicht ca. kg
Integrierte Packer FlexPack				
FlexPack JR 4-100	220	16	600	430
FlexPack JR 5-100	275	20	600	510
FlexPack JR 6-100	330	24	600	590

Alle Angaben, Maße und Gewichte sind Gegenstand fortwährender technischer Weiterentwicklung und daher unverbindlich. Die Gewichtsangaben beziehen sich immer auf die Grundausrüstung. Änderungen bleiben vorbehalten.